

• **HILTRON** security



CONFIGURAZIONE
PEER TO PEER

Passo 1

Impostare il DVR in **DHCP**, in modo che gli venga assegnato automaticamente un indirizzo IP, e che abbia accesso ad internet

Passo 2

Abilitare la funzione **P2P**, ed attendere che la connessione avvenga



Passo 3

Installare l'applicativo sul dispositivo mobile :

App per IOS = iDMS


App per ANDROID = gDMSS

App per WINDOWS = WDMSS

Per altri dispositivi scaricare DMSS sul relativo marketstore

Passo 4

Aprire il menù di gestione dei dispositivi e scegliere : **SCAN QR CODE**



Inquadrare il **codice QR** presente nel menù delle impostazioni di rete del DVR, o sull'etichetta.

Attendere l'acquisizione del **SERIAL NUMBER**

Scegliere un nome per il dispositivo aggiunto e salvare.

Passo 5

E' possibile effettuare la connessione



Passo 6

Scansiona il codice QR dalla tua APP per connetterti alla demo


Passo 7

Per effettuare la connessione dal PC tramite P2P è sufficiente visitare il sito : ***www.easy4ip.com***



Passo 8

Riempire i campi con seriale del dispositivo, **ID** e **PASSWORD**




The image shows a login interface for a HILTRON security device. It features a light blue background with two tabs at the top: 'User' (selected) and 'Device'. Below the tabs is a white form with three input fields. The first field contains the device ID 'TZA4FE235WV9469' and has a small icon of a device. The second field contains the username 'admin' and has a small icon of a person. The third field contains a password represented by five dots and has a small icon of a padlock. To the right of the password field is a small icon of an eye. Below the form is a large orange button labeled 'Login'.

User	Device
TZA4FE235WV9469	
admin	
.....	

Login

Passo 9

Si ha accesso ad una interfaccia simile al WEB SERVICE a bordo del DVR



Passo 10

Sarà presto possibile effettuare la connessione anche da SMART PSS

