


- Allows you to protect the opening of the wall box where the connector is installed for electronic key. Necessary for the IMQ certification..

For installation, follow the instructions below:


- Insert the supplied cable into the housing.
- Insert the supplied plastic spacers, the holes in the aluminum bracket.



- Apply adhesive sponge on the back of the inserter, at where it will touch the tamper spring.




- Insert the connector, fitting it into the plate as shown in the figure.




- Consente di proteggere l'apertura della cassetta murale dove viene installato l'inseritore per chiave elettronica. Necessario per la certificazione IMQ degli impianti.

Per l'installazione seguire le istruzioni riportate di seguito:


- Inserire il cavetto in dotazione nell'apposito alloggio.
- Inserire i 2 distanziali in plastica in dotazione, nei fori della staffa in alluminio.
- Applicare la spugnetta adesiva sul retro dell'inseritore, in corrispondenza di dove andrà a toccare la molla del tamper.
- Inserire l'inseritore, incastrandolo nella placchetta come mostrato in figura.




- A questo punto, sarà possibile montare il TMP/NL sulla cassetta (503), poggiandolo ad essa come mostrato in figura.



- Infine, si potrà montare la placchetta sulla cassetta 503, facendo attenzione che la molla del tamper, risulti in corrispondenza del retro dell'inseritore.



- At this point, you can mount the TMP / NL on tape (503), resting it to it as shown in the figure.



- Finally, you can mount the plate on the 503, making sure that the tamper spring, appears at the back of the inserter.

